

POZNÁMKY:

Projektová dokumentácia rieši návrh dispozície a vybavenie technologických zariadení wellness v mestskej krytej plavárni Košice. Navrhovaný wellness je situovaný na severnej strane objektu na 1.P.P. Vstup do prevádzky wellness bude riešený cez hlavný vstup objektu a recepciu na 1.N.P. Samotný vstup do wellness bude cez hygienický uzol zo spoločnými šatňami pre mužov a ženy (rieši časť Architektúra). Kapacita wellness je do 40 osôb. Samotný wellness obsahuje infra saunu, fínsku saunu a parnú saunu s dýkavacou esencií. Pre ochladenie saunujúcich bude slúžiť miestnosť s ľadovou a výrobnom ľadu osadeným v tech. miestnosti W.2. Ďalej tu bude ochladzovací bazén, technologicky ako prietochy s prítokom studenej vody do 10°C. Prítok vody bude cez dnovú trysku a odtok bez havarijný prepád tzv. skimmer. V stene bazéna zaštrbený priamo do kanalizačnej rúrky. Nová tryska bude slúžiť i na vyuštie bazéna. Vstup do bazéna bude schodmi a dvoma rebríčkami. Vybavený bude tiež dvoma podlahovými svetlidlami. Pre hydromasážne procedúry budú slúžiť dve vlnivé vane. Vane budú osadené na jestvujúcej podlahe s vyhotovením pódia okolo vaní (rieši zhotoviteľ wellness). Technológia pre vane bude plne automatizovaná s chlôrovou úpravou vody. Pre ohrev baz. vody bude slúžiť doskový nízkoteploúpravný výmenník s max. výkonom 10kW. Technológia pre vane bude osadená v jestvujúcom technickom priestore (m.č. 0.43) v blízkosti vaní. Tu bude osadená aj PVC akumulčná nádrž. Súčasťou wellness budú aj sprchy vybavené atrakciami ako tzv. fínske vedro a hadicou pre oplach nôh (W.14), ďalej prívratová horná sprcha "RAINDANCE" (W.13) a sténové masážne trysky (W.9). Po saunovaní bude návštevníkom slúžiť odpočínková miestnosť s drevenými ležadlami a tepelnými vlnivkami. Plný režim zabezpečí plyná fontánka alebo nealko nápoje vydané obsluhou prevádzky. Wellness bude ešte vybavené pohotovostným WC a miestnosťou upratovačky. Cieľ wellness bude vybavený núteným vetraním s odvlhčovaním, podlahovým vykurovaním a umelým osvetlením (riešené v samostatných častiach). Povrchové úpravy podláh sú navrhované z keramickej dlažby s požadovaným protišmykom pre bosú nohu. Steny budú povrchovo riešené keramickým obkladom, drevným obkladom, ošštrbeným pre vlhké priestory (ait. s termotermom) a omeškami na báze silikátov/silónov ako hladené zo zrnom 15 mm. Stropy sú navrhované z SDK konštrukcie a doskami do vlhkého prostredia. Povrchovo bude strop riešený náterom v svetlôbežovej farbe.

LEGENDA MIESTNOSTI :

m.č.	Názov miestnosti	podlaha	stěny	strop
W.1	Wellness - centrálny priestor	80.83 Keram. dlažba protišmyk A	Silikónová omeška	SDK podtlad + náter
W.2	Technická miestnosť	2.95 Keram. dlažba protišmyk A	VPC omeška	SDK podtlad + náter
W.3	Ladopád	2.65 Keram. dlažba protišmyk A	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
W.4	Fínska sauna	13.00 Keram. dlažba protišmyk A	Drev. saunový obklad	Saunový obklad
W.5	Ochladzovací bazén - stroby	4.40 Keram. dlažba protišmyk A	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
W.6	Ochladzovací bazén	7.90 Keramická dlažba	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
W.7	Parná - aroma sauna	8.40 Keram. dlažba protišmyk A	Mozaika	XPS dosky - mozaika
W.8	Vlnivá vana 2x s pódium	29.80 Keram. dlažba protišmyk A	Silikónová omeška	SDK podtlad + náter
W.9	Sprcha I.	1.60 Keram. dlažba protišmyk B	Mozaika	SDK podtlad + náter
W.10	Dopodčvaren	35.40 Keram. dlažba protišmyk A	Silikónová omeška	SDK podtlad + náter
W.11	Vodná cesta	5.70 Dekoratívne kamenky	Silikónová omeška	SDK podtlad + náter
W.12	Infra sauna	5.00 Keram. dlažba protišmyk A	Drev. saunový obklad	Drev. saunový obklad
W.13	Sprcha II.	1.60 Keram. dlažba protišmyk B	Mozaika	SDK podtlad + náter
W.14	Sprcha III.	1.60 Keram. dlažba protišmyk B	Mozaika	SDK podtlad + náter
W.15	Tepidárium	17.80 Keram. dlažba protišmyk A	Silikónová omeška	SDK podtlad + náter
W.16	WC predsieň	2.30 Keram. dlažba protišmyk A	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
W.17	WC - pohotovostné	1.90 Keram. dlažba protišmyk A	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
W.18	Upratovačka	2.20 Keram. dlažba protišmyk A	Keramický obklad	SDK podtlad + náter
		spolu:	218.63	


- ZNAČENIE HMOTI:**
- jestvujúce konštrukcie
 - nenosné múrivo z presných tvárnic Ytong, hr. 100 - 150mm
 - nenosné deliace konštrukcie na bázis XPS dosiek, hr. 50 - 100mm
 - deliace konštrukcie - suché sanany, hr. 100mm

Dodávateľ a zhotoviteľ wellness časti vybuduje v riešenej časti stavebné konštrukcie t.j. nenosné deliace pričky, saunové kóje, pódium okolo vlnivých vaní, stavebné otvory a prejazzy potrebné pre wellness technológiu. Taktiež inštaluje všetky wellness zariadenia a zrealizuje ich elektroinštaláciu. Súčasťou elektroinštalácie je aj osvetlenie riešeneho priestoru wellness. Inštruzové osvetlenie rieši stavba s dodávkou podružného rozvádzača R.W. pre wellness. Stavba priviedie všetky požadované média k prípojným bodom VZT, ZTI, ELI. Kúrenie:


- stavba pripraví priestor pre wellness t.j. odstráni a vybúra jestvujúce konštrukcie,
- výmenu fasádnych okien a dverí rieši stavba,
- stavba vyhotoví vnútornú kanalizáciu k prípojným bodom - podlahové vpusťe, žlaby dodá dodávateľ wellness.

 Dimenzie určí PD wellness technológiu v stavebnej príprave a požiadavkách,

- stavba priviedie do technickej miestnosti hlavný prívod vody 1 1/2" s inštalovaným vodomermom, spätným ventílom, filtrom pevných častí a regulačným ventílom tlaku, požadovaný stály tlak 3,5 bar. Ďalej stavba zabezpečí požadovanú tvrdosť vody > 8°dH. Od tohto bodu budú napájané všetky wellness zariadenia. Rozvody vody k prípojným bodom zabezpečí stavba,
- v priestore wellness, dodávateľ wellness vyhotoví všetky deliace pričky a konštrukcie aj s otvormi a prejazzami pre wellness technológiu,
- po vyhotovení prietok stavba resp. dodávateľ kúrenia inštaluje podlahové vykurovanie spolu zo záležacím cementovým poterom. Taktu ukončená podlaha bude pripravená a odovzdaná pre dodávateľa wellness.
- v priestore wellness, dodávateľ wellness zrealizuje nášlapnú vrstvu podláh s hydroizolačným náterom,
- v priestore wellness, dodávateľ wellness vyhotoví SDK podtlad,
- stavba priviedie k požadovanej rozvážke R.W. napájať vodič P1 - 55,0kW pre napájanie wellness zariadení a osvetlenia. K rozvážke inštalovať i uzemňovacie svorky. Elektroinštaláciu od rozvážke zabezpečí zhotoviteľ wellness.
- stavba priviedie k ohrevu baz. vody, doskovému výmenníku primárnu vetvu s teploúpravným spádom 50/40°C, napojením 2x vonkajší zväz 3/4", prietok na primárnej strane - 0,9 m³/h, rozmiery výmenníka: 210 x 74 mm, MaB ohrevu zabezpečuje riadiaca jednotka úpravy vody. Od nej je inštalovaný signalizačný kábel pre kúrenie, resp. pre jej primárnu vetvu a to budú obehové čerpadlo alebo dvojcestný ventíl. Napájanie týchto armatúr rieši časť kúrenie. MaB úpravy vody dáva ten signál pre otvorenie a zatvorenie primárnej vetvy.
- stavba zabezpečí nútenie vetrania celého priestoru wellness s jeho odvlhčením podľa požiadaviek a zhotoviteľ wellness tepelno-vlhkostnej mikroklimy daných priestorov. Rozvody VZT a rozmiestrenie výstiek koordinujúva dodávateľ wellness.



±0,000 = -3,450



ZOPE. PROJEKTANT:	VYPRACOVÁVA:	KRESLIL:
ING. VLADIMÍR ŠTÁLO	JOZEF KOZÁK	JOZEF KOZÁK
MIESTO STAVBY:	KOŠICE - Staré Mesto, Profesijských bojovníkov 4	
	040 01 Košice-Staré Mesto, k.ú. Staré Mesto, Parcela č. 2014/4	
NÁZOV STAVBY:	PRESTAVBA MESTSKEJ KRYTEJ PLAVÁRNE NA NÁRODNÉ OLYMPIJSKÉ CENTRUM	
INVESTOR:	TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO s.r.o. Košice, Komenského 1, 040 01 Košice	
CAST:	OBSAH VÝKRESU:	
PS 0.9 Wellness	PŮDORYS 1. P.P. - část wellness - stavebné úpravy	
HL. PROJEKTANT:	ing/hygr. arch. R. GONOS	
DAŤUM:	1.7.2022	
KIERKA:	1 : 75	
FORMÁT:	5x A4	
STUPEŇ:	D.R.P.	
		02

INFORMÁCIE, KTORÉ OBSAHUJE TENTO DOKUMENT SÚ VLASTNÍCTVOM AUTORA PROJEKTU A NESMÚ SA REPRODUKOVÁŤ ANI ODVOZDÁŤ TRETEJ OSOBE, ALEBO BYŤ POUŽITÉ AKÝKOLIEK SPŔOSOBOM BEZ PREDCHÁZAJÚCEHO PÍSOMNÉHO POVOLENIA AUTORA PROJEKTU.